

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **ul. K Cukrovaru**


PSČ, místo: **250 70, Odolena Voda**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1928,66 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,34 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **1852,87 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 51

Velmi úsporná **B**

← 77

Úsporná **C**

← 103

Méně úsporná **D**

← 154

Nehospodárná **E**

← 205

Velmi nehospodárná **F**

← 256

Mimořádně nehospodárná **G**

Dop. A

72 B

C

D

E

F

G

← 56

← 84

← 111

← 167

← 223

← 279

Dop.

B

86

D

E

F

G

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

133,1

160,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 125,9
■ Elektřina ze sítě - 7,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná								
Mimořádně nevhodná								
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		54,6				71,8	6,6	

Zpracovatel: Jiří Kamenický

Kontakt: tel: +420 605 439 000

e-mail: kamenicky@ekotep.cz

Osvědčení č.: 0460

Vyhotoveno dne: 01.06.2016

Podpis: